

SOMMUT marking solution

Unità di marcatura a micropercussione

Le unità da integrazione sono disponibili in varie configurazioni con l'azionamento della punta elettrica o pneumatica e con diverse aree di marcatura. Possono identificare e in modo permanente su vari materiali che vanno dalle plastiche fino all'acciaio trattato fino a 62 HRC.

Tutte le teste di marcatura sono azionate da motori passo/passo e guide lineari a ricircolo di sfere.

Nella versione pneumatica sono disponibili differenti punzoni a seconda dell'applicazione.

Il collegamento tra testa di marcatura e unità di controllo è garantito da un robusto cavo con attacchi a baionetta di tipo militare. Possibilità di implementare un 3° asse.



Unità di controllo con display 7" con schermo tattile resistivo.

- Alimentazione: Pneumatica 24VCC 3A Elettrica 24VCC - 5A
- Adattatore di rete incluso
- Connessioni macchina-controller tipo militare
- Display 7" con schermo Tattile
- Raffreddamento controller ad aria (ventola alta velocità)
- 4 ingressi par la selezione delle marcature
- 3 uscite: fine marcatura; pronta; errore
- Capacità di memorizzazione programmi illimitata
- Marcatura codici QR e Data Matrix
- Possibilità di marcature normale, inverso, speculato, circolare, circolare interno, numerazione seriale, datari, variabili, copia a matrice, blocco di testo, loghi, posizione, timer, pausa, marcatura a lunghezza fissa, ecc.
- Caratteri: 5x7; 7x9; linea singola, Windows; ecc.
- Collegamenti: RS232 & RS 485; LAN (Ip statico)
- Vari bus con adattatore RS232





SOMMUT marking solutions



Teste di marcatura disponibili

CODICE	VERSIONE	AREA DI MARCATURA	DIMENSIONI	PESO	SOFFIETTO PROTEZIONE
SIA53 EM SIA53 SAI83 EM SIA83 SIA1210 EM SIA1210	Pneumatica Elettrica Pneumatica Elettrica Pneumatica Elettrica	50x30 50x30 80x30 80x30 120x100 120x100	115x241x99 115x241x99 145x270x99 145x270x99 208x242x231 250x243x231	2,3 Kg 2,3 Kg 3,3 Kg 3,3 Kg 8,0 Kg 9,0 Kg	Compreso Compreso Compreso Compreso Opzionale Opzionale
3° asse opzionale valido per tutte le versioni					

SOMAUT S.r.I.

Via Calatafimi 4 - 20019 SETTIMO MILANESE (MI)
Tel. 02.45.32.9496 - Fax 02.93.65.0506 - www.somaut.com - info@somaut.com